



Descriptif technique

- → Testé contre le vol VDS **Classe 1** selon norme européenne **EN 1143.2**. Valeur assurable 25 000 €
- → Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation
- → 4 modèles disponibles avec porte avant ou porte arrière
- → Tiroir de dépôt dimensions H142,5 x L450 x P442 mm
- → Pênes rectangulaires sur les 4 côtés
- → Blocage des pênes en cas d'attaque
- → Épaisseur des parois 25mm, épaisseur de la porte 100 mm
- → Possibilité d'être relié au système d'alarme
- → Trous de scellement au sol et au dos
- → Couleur Gris RAL 7037







Modèles	Dim extérieures ht x l x prof (mm)	Dim intérieures ht x l x prof (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
DSAGD15	565 x 450 x 442	215 x 400 x 310	27	155
DSAGD20	735 x 450 x 442	385 x 400 x 310	48	180
DSAGD25	905 x 450 x 442	555 x 400 x 310	69	210
DSAGD30	1075 x 450 x 442	755 x 400 x 310	90	235

Serrures disponibles pour le tiroir et la porte

- → Serrure à clé double panneton A2P (2 clés fournies)
- → Serrure à combinaison électronique norme européenne ENV1300 classe 2 VDS





